



LLAVE IMPACTO MANDO DE 3/4" COMPOSITE 407-1464Nm CP7769

Código: 921.0020

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Descripción

Llave de impacto, mando de 3/4", modelo CP7769, marca CHICAGO PNEUMATIC.

Diseñado con un mango de composite aislante, alojamiento de magnesio del embrague, el gatillo es completamente progresivo y de diseño ergonómico.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

APLICACIÓN	: Mecánica en general
MARCA	: CHICAGO PNEUMATIC
MODELO	: CP7769
PESO	: 3.3 KG
TIPO DE MANGO (S)	: Pistola
SALIDA CUADRADILLO	: 3/4 "
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	: 3/8 "
LARGO	: 214 MM
GOLPES POR MINUTO	: 1.200 GPM
VELOCIDAD EN VACIO	: 6.500 RPM
VIBRACIÓN A (ISO-28927-2)	: 12.97
VIBRACIÓN K (ISO-28927-2)	: 1.5



CÓDIGO: 921.0020

- Página 1 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MANDO DE 3/4" COMPOSITE 407-1464Nm CP7769

Código: 921.0020

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

CONSUMO ACTUAL DE AIRE	: 1.158 LT/MIN
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN NM	: 407 - 1.464 NM
RATIO DE POTENCIA/PESO	: 619.05
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	: 235mm x 235mm x 101mm
NIVEL DE RUIDO	: 96.8 DB(A)
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	: 13 MM
POTENCIA DE SONIDO	: 107.8 DB(A)
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN NM	: 1.950 NM
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE CENTROS	: 39 MM
RETENEDOR DE VASO	: Dual
TIPO DE EMBRAGUE	: Twin Hammer
COLOR	: Rojo / Negro



Chicago
Pneumatic

CÓDIGO: 921.0020

- Página 2 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



**LLAVE IMPACTO
MANDO DE 3/4"
COMPOSITE
407-1464Nm CP7769**

Código: 921.0020

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

** Imágenes referenciales*

Especificaciones Técnicas



Chicago
Pneumatic

CÓDIGO: 921.0020

- Página 3 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible