



LLAVE IMPACTO MANDO DE 1/2" DE 80 - 400 Nm (Max. 550 Nm) CP8242 - R

Código: 922.0040

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Descripción

Llave de impacto, mando 1/2", modelo CP8242-R, marca CHICAGO PNEUMATIC.

El mejor rendimiento en aplicaciones industriales pesadas, comodidad para el operario y control con un regulador de 3 posiciones de potencia.

Gatillo progresivo y empuñadura de goma deslizadora. Cubierta de protección y estribo de suspensión.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: CHICAGO PNEUMATIC
MODELO	: CP8242-R
PESO	: 1.7 KG
TIPO DE MANGO (S)	: Pistola
TIPO	: Herramienta
SALIDA CUADRADILLO	: 1/2 "
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	: 1/4 " NPT "
TIPO DE JUNTA 1	: Blanda
TIPO DE JUNTA 2	: Dura
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	: 6,2 Bar / 90 Psi
TUNE UP KIT	: 2050557013
GOLPES POR MINUTO	: 1250 GPM



CÓDIGO: 922.0040

- Página 1 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MANDO DE 1/2" DE 80 - 400 Nm (Max. 550 Nm) CP8242 - R

Código: 922.0040

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

VELOCIDAD EN VACIO : 11500 RPM

DIMENSIONES : 70 x 235 x 200 MM

VIBRACIÓN A (ISO-28927-2) : 6.6 M/S2

VIBRACIÓN K (ISO-28927-2) : 3.2 M/S2

CONSUMO ACTUAL DE AIRE : 600 Lts./min. / 21,2 Cfm

GAMA DE PAR DE TRABAJO EN NM : 80 - 400 NM

NIVEL DE RUIDO : 89 DB(A)

DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA : 3/8 "

POTENCIA DE SONIDO : 100 DB(A)

NIVEL DE VIBRACIÓN (ISO-8662-7) : 3.9 M/S2

PAR MAX. PARA AFLOJAR EN NM : 550 NM

RETENEDOR DE VASO : Anillo de fricción.



CÓDIGO: 922.0040

- Página 2 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MANDO DE 1/2" DE 80 - 400 Nm (Max. 550 Nm) CP8242 - R

Código: 922.0040

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

TIPO DE EMBRAGUE

: Twin Hammer

COLOR

: Rojo/ Negro



CÓDIGO: 922.0040

- Página 3 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible