



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 15TX8"

**Código:** 930.0200

**Marca:** POWER TEAM

### Descripción

El cilindro hidráulico de acción simple de POWER TEAM, está diseñado para trabajar a presiones de trabajo de 700 bar. Cumple optimamente con la norma asme b 30.1. Posee un factor de seguridad de 2 a 1 en cuanto a rendimiento de material. Los resortes retractores tienen muelles adicionales para acelerar la retracción del pistón, prolongando la vida útil del cilindro. El vástago del pistón con chapa de cromo resiste el desgaste y la corrosión. Además tiene la ventaja de poder utilizar una amplia gama de accesorios para aumentar la versatilidad de la aplicación. Esta potente máquina cuenta con un agujero central roscado bajo la sufridera, cuenta con medio acoplador hembra 9796 nptf de 3/8". Las conexiones para aceite son nptf de 3/8".

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| MATERIAL                             | : Acero      |
| MARCA                                | : POWER TEAM |
| MODELO                               | : C158C      |
| CAPACIDAD DE LEVANTE DEL<br>CILINDRO | : 15 TON     |
| CARRERA                              | : 206.4 MM   |
| CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)         | : 418 CM3    |
| ALTURA RETRACTIL                     | : 322.2 MM   |
| ALTURA EXTENDIDA                     | : 528.6 MM   |
| ROSCA DEL COLLAR                     | : 2 3/4-16 " |
| LONGITUD DE LA ROSCA DEL<br>COLLAR   | : 28.6 MM    |
| PESO DEL PRODUCTO                    | : 8.1 KG     |

› Power Team

CÓDIGO: 930.0200

- Página 1 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 15TX8"

Código: 930.0200

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

ALTURA BASE A CONEXION : 19.1 MM

DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL  
PISTON : 44.5 MM

ROSCA INTERIOR DEL PISTON Y  
PROFUNDIDAD : 1 - 8 x 19.1 MM

ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO : 20.3 CM<sup>2</sup>  
(EMPUJE)

PRESIÓN INTERIOR A PLENA : 700 BAR  
CARGA (EMPUJE)

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL  
CILINDRO : 69.9 MM

ALTURA DE SUFRIDERA : 6.4 MM

DIÁMETRO DEL PISTÓN : 44.5 MM

TONELADA MÉTRICA A 700 BARES : 14.2 TM  
EN EMPUJE

›Power Team

CÓDIGO: 930.0200

- Página 2 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 15TX8"

Código: 930.0200

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL : 50.8 MM  
CILINDRO

›Power Team

CÓDIGO: 930.0200

- Página 3 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible