

## CILINDRO HIDRAULICO DOBLE ACCION 25TX6.1/4

**Código:** 930.3030

**Marca:** POWER TEAM

### Descripción

Perfecto para la construcción de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería.

Es un cilindro con tapa de carga de alta resistencia, limpiador de vástago de uretano y junta con soporte, válvula de seguridad integrada, cojinetes con revestimiento de bronce al aluminio para mayor resistencia al desgaste, vástago electrocromado, junta en plg t plg con soportes, junta tórica con soportes.



\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

TIPO	: Equipo
MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: RD256
CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO	: 25 TON
CARRERA	: 158.8 MM
CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)	: 528 CM3
ALTURA RETRACTIL	: 314.3 MM
ALTURA EXTENDIDA	: 473.1 MM
ROSCA DEL COLLAR	: 4 - 12 "
LONGITUD DE LA ROSCA DEL COLLAR	: 41.3 MM
ALTURA BASE A CONEXION	: 25.4 MM

› Power Team

CÓDIGO: 930.3030

- Página 1 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO DOBLE ACCION 25TX6.1/4

Código: 930.3030

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL PISTON : 54.0 MM

ROSCA INTERIOR DEL PISTON Y PROFUNDIDAD : 1 1/2 - 16 x 25.4 MM

ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO (EMPUJE) : 33.2 CM2

PRESIÓN INTERIOR A PLENA CARGA (EMPUJE) : 700 BAR

PESO DEL PRODUCTO : 18.1 KG

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL CILINDRO : 101.6 MM

CAPACIDAD DE TRACCIÓN DEL CILINDRO : 8 TON

CAPACIDAD DE ACEITE (RETRACCION) : 166 CM3

› Power Team

CÓDIGO: 930.3030

- Página 2 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO DOBLE ACCION 25TX6.1/4

Código: 930.3030

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

AREA EFECTIVA DEL CILINDRO : 10.4 CM2  
(TRACCION)

› Power Team

CÓDIGO: 930.3030

- Página 3 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible