



CAMARA TERMOGRAFICA IND TIS75+ 9HZ

Código: 939.5050

Marca: FLUKE

Descripción

Cámara termográfica, modelo TIS75+, marca FLUKE.

Resolución de infrarrojos de 384 x 288 píxeles.

Etiquetado de activos.

Pantalla táctil con IR Fusion.

Grabación de vídeo IS3 y AVI.

Rango de altas temperaturas hasta 550 °C.

Cálculo del punto de rocío.

El etiquetado de activos le permite comparar fácilmente las imágenes de los activos a lo largo del tiempo.

Al escanear el código QR de cada activo, se creará una cronología de sus inspecciones.

Aproveche el tiempo ahorrado (un 25% de media dedicado a la organización de las imágenes termográficas) para analizar las imágenes de los activos y detectar tendencias, diagnosticar problemas y resolverlos antes de que se conviertan en averías.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

CAMPO DE VISION	: 42° x 30°
DISTANCIA FOCAL	: 0,5 m
HUMEDAD RELATIVA	: 10% a 95% sin condensación
IMPACTOS	: 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27
PANTALLA	: Pantalla táctil (panorámica) de 3,5" (8,9 cm) y LCD de 640 x 480
TAMAÑO	: 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
VIBRACION	: 10 Hz a 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6

CÓDIGO: 939.5050

- Página 1 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CAMARA TERMOGRAFICA IND TIS75+ 9HZ

Código: 939.5050

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: FLUKE
MODELO	: TIS75+
PESO	: 0.885 KG
PRECISION	: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ o 2% (la mayor de ambas) a 25°C de temperatura ambiente
FRECUENCIA DE REFRESCO	: Modelos de 9 o 27 Hz
IDIOMAS ADMITIDOS	: Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco
CAIDA	: Diseñado para soportar caídas de hasta 2 m
CICLO DE CALIBRACION RECOMENDADO	: Dos años (con un funcionamiento y un desgaste normales)
RESOLUCION ESPACIAL (IFOV)	: 1,91 mrad
RESOLUCION DE INFRARROJOS	: 384 x 288 (110.592 píxeles)

CÓDIGO: 939.5050

- Página 2 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CAMARA TERMOGRAFICA IND TIS75+ 9HZ

Código: 939.5050

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

SISTEMA DE ENFOQUE	: Bloqueo del enfoque manual y fijo a 1 m de distancia
AHORRO DE ENERGIA	: Modos de reposo y desconexión seleccionables por el usuario
SOFTWARE	: Software Fluke Connect: completo software de análisis y generación de informes con acceso a Fluke Connect
PROTECCION DE LA CARCASA	: IP54
CONECTIVIDAD INALAMBRICA	: Sí, con PC, iPhone e iPad (iOS 4 y posterior), Android 4.3 y posterior, y Wi-Fi y LAN (si hay disponible)
MINIMO (EN MODO MANUAL)	: 3 °C (4,5 °F)
MINIMO (EN MODO AUTOMATICO)	: 5 °C (9,0 °F)
TEMPERATURA EN EL PUNTO	: Punto central (inamovible)
SENSIBILIDAD TERMICA	: 40mk

CÓDIGO: 939.5050

- Página 3 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible